



RECOPIACIÓN DE TRUCOS

Mac OS X 10.4 Tiger



 Introducción	3
 El Teclado y Atajos de Teclado	4
 Trucos y Atajos	6
 Trucos de Safari	18
 Trucos de Spotlight	21
 Resolución de Problemas	23
 Curiosidades	25
 Bibliografía	27



Introducción:

La versión inicial que denominé *Pequeños Trucos de Mac OS X Tiger 10.4*, consistió en agrupar unos pocos trucos que sabía, y de otros muchos que leí en el foro de *Macuarium*, y alguna otra web que menciono en la bibliografía. En esta recopilación, se notaba el desorden debido a la improvisación y al poco tiempo que dediqué a su redacción, apenas un fin de semana.

Al poco de publicar en *Macuarium* esta recopilación de trucos, fui recordando y leyendo por las webs nuevos trucos, que me parecían tan importantes como los anteriores, por lo que comencé a ampliar la lista de los 52 trucos a los 83 de ahora, por ello, fue necesario poner un orden, y agruparlos de la siguiente forma:

- *El Teclado y Atajos de Teclado*: dado que esta recopilación va dirigida fundamentalmente a los nuevos maqueros, no está de más explicar un poco la denominación de las teclas y para qué sirven algunas.
- *Trucos y Atajos*: este tema es una especie de cajón desastre. En el que explico desde los trucos más sencillos para el no iniciado, hasta trucos que algunos ya iniciados desconocían. Es por eso el grueso de esta recopilación.
- *Trucos de Safari*: dado el número significativo de trucos que tenía de Safari, decidí separarlos para así facilitar la búsqueda.
- *Trucos de Spotlight*: no son muchos, pero creo que el sistema indexado de búsqueda del Tiger se merecía su rincón.
- *Curiosidades*: en esta sección puse esas cosas “curiosas” que tiene el Tiger, y que aunque llaman la atención, no les veo ninguna utilidad. Aunque puedan tenerla.
- *Resolución de Problemas*: hay ciertos problemas que se repiten muy a menudo en los foros, por lo que creo que no está de más incluirlos en esta recopilación.

Esta recopilación no pretende ser ni una guía, ni un manual, es simplemente un conjunto de trucos que creo que no está de más conocerlos, para mejorar nuestro trabajo con el Mac.

Borralla, abril 2006



I. EL TECLADO Y ATAJOS DE TECLADO

I.1. Las Teclas en Mac OS X

Antes de nada creo que no está de más hablar un poco de las teclas.



- **Comando** ⌘ o también denominada Manzana por el símbolo de esta. En teclados de PCs se corresponde con la tecla Windows. Es la que nos permite en combinación con otras hacer selecciones en el menú o secuencias de comandos. Hace la misma función que en Windows tiene la tecla Ctrl.
- **Alt.** ⌥ u Opción.
- **Ctrl.**, también se representa por el símbolo ^, y es con la que podremos , entre otras cosas, hacer funciones similares a clic con el botón derecho del ratón.
- **Shift** ⇧ o Mayúsculas, es con la que escribiremos las mayúsculas y también utilizaremos en combinación con otras.

Nota: Es muy importante no confundir la tecla Mayúsculas ⇧ con la tecla Fijar Mayúsculas ⌫ que está encima de ésta.

- **Tabulador** →
- **Retorno** ←
- **Enter** ↵
- **Flecha** Arriba, Abajo, Derecha, Izquierda: ↑ ↓ → ←
- **Expulsar** ⏏, nos permite expulsar CDs y DVDs de la unidad.
- **Esc.** tecla escape, a veces se representa por ⌫

I.2. Paleta de Caracteres y Visor de Teclado

La *Paleta de Caracteres* nos mostrará todos aquellos símbolos que queramos insertar en un documento, independientemente del tipo de aplicación. En ella es donde podremos encontrar, entre otros, los símbolos: ⌘ ⌥ ⌫ ⏏ ⌘. En cambio el *Visor de Teclado* nos mostrará un teclado en pantalla para facilitarnos ciertas tareas.



Para activarlos tendremos que ir a *Preferencias del Sistema/Internacional/Menú Teclado* y seleccionar la *Paleta de Caracteres* y el *Visor de Teclado*. Tras esto, se nos mostrará en la Barra de Menús una bandera (la del idioma seleccionado) y haciendo clic en ella nos aparecerá un menú despegable en el que podremos seleccionar dichas aplicaciones.

I.3. Atajos del teclado

Si vamos a *Preferencias del Sistema/Teclado y Ratón/Funciones Rápidas del Teclado*, aparecen las *Funciones rápidas del teclado*. Los más útiles son:

⌘ + Tabulador: nos permite cambiar de una aplicación a otra.

⌘+⇧+Tabulador: cambia de aplicación en sentido contrario.

Ctrl.+ teclas de F1 a F7 activa una zona de la pantalla y luego se puede navegar por ella con las teclas del cursor y seleccionar un comando con Retorno.

- Ctrl.+F1: activa o desactiva el acceso al teclado. Es lo primero que hay que hacer, pues de lo contrario no funcionan las siguientes combinaciones de teclas.
- Ctrl.+F2: activa los menús.
- Ctrl.+F3: el Dock.
- Ctrl.+F4: la ventana activa o la siguiente.
- Ctrl.+F5: la Barra de Herramientas.
- Ctrl.+F6: la paleta.
- Ctrl.+F7: los controles de ventanas.

Nota: Para ver todos los atajos de teclado, hay que ir a Preferencias del Sistema/Teclado y Ratón y pulsar en Funciones rápidas de teclado.

I.4. Crear Atajos de Teclado.

Una forma de crear atajos rápidos es con el *Exponse*. Para ello vamos a *Preferencias del Sistema/Dashboard y Exponse*. Ahí podremos elegir las esquinas activas y las *Funciones rápidas del teclado*, con las que queremos que se muestren las ventanas, aplicaciones, el escritorio o el mismo *Dashboad*.



II. TRUCOS Y ATAJOS

II.1. Mover un archivo

Si seleccionamos un archivo y lo arrastramos a otro disco nos hace una copia. Si esperamos un poco se nos abrirá el *Finder* y podremos ponerlo en el directorio adecuado.

Pero si tras seleccionar y comenzar a arrastrar, pulsamos ⌘, nos trasladará el archivo, borrándolo de su emplazamiento original.

II.2. Copiar un Archivo

Para copiar un archivo dentro de la misma unidad simplemente tendremos que seleccionarlo y arrastrarlo cuando estemos en el directorio de destino pulsamos ⌘, el puntero pasa a tener un + y soltamos, creándonos una copia de dicho archivo.

II.3. Documento guardado.

Una forma muy sencilla de saber si hemos guardado un documento es fijándonos en el semáforo (botones maximizar, minimizar y cerrar). Si no lo hemos guardado el botón de cerrar (círculo rojo) nos aparecerá con un punto negro.

II.4. Abrir con y Abrir siempre con

Puede que queramos cambiar la aplicación con la que se abre un determinado archivo o bien, que todos los archivos de ese tipo se abran con una aplicación determinada.

Si lo que queremos es abrir sólo esa vez el archivo con otra aplicación hacemos Ctrl.+clic en el archivo, y en el menú nos vamos a *Abrir con...* seleccionamos la aplicación, y ya se abre.

Si en vez de esto, lo que deseamos es abrir siempre con una determinada aplicación los archivos que tengan la misma extensión, pulsamos Comando+I o bien Ctrl.+clic y seleccionamos *Obtener Información*, vamos a *Abrir con* y seleccionamos la aplicación (si está ya seleccionada, la volvemos a seleccionar) y pulsamos en *Cambiar todo* y aceptamos.

II.5. Pase de diapositivas.

Con la aplicación *Vista Previa*, podemos hacer pase de diapositivas, para ello sólo tenemos que ir a *Visualización/Pase de Diapositivas*, y comenzarán a pasar las imágenes o páginas de un PDF a pantalla completa con fondo negro.

También podemos hacer lo mismo utilizando la combinación de teclas:

⌘ + ⌘ + F

Otra forma es una vez tengamos seleccionadas las imágenes hacemos Ctrl.+clic y seleccionamos *Pase de diapositivas*.

II.6. Aplicaciones en el Dock

Si queréis tener un Menú de Programas en el *Dock* similar al de Windows (salvando las distancias), tenemos que ir al *Finder*, seleccionamos nuestro disco duro, y



pulsamos y arrastramos la carpeta de Aplicaciones a la derecha de la barra divisoria del *Dock*.

Así haciendo Ctrl.+clic o clic derecho se nos desplegarán las aplicaciones en un menú.

Otra cosa que podemos hacer es crear una carpeta e ir poniendo en ella los alias (accesos directos) de los programas, y arrastrar esta carpeta al *Dock*. Lo malo de esto es que cada vez que instalemos algo tendremos que crear su alias, aunque por otro lado, tendremos agrupadas las cosas como a nosotros más nos guste, y se tardará menos tiempo en mostrarse el contenido del menú, dado que el sistema no tendrá que leer el contenido de la carpeta Aplicaciones.

II.7. Eliminar o añadir aplicaciones al *Dock*

Es tan sencillo como pulsar y arrastrar. Si queremos eliminar una aplicación, pulsamos y la arrastramos fuera, el icono se modificará y nos pondrá una nube de polvo, y será entonces cuando soltemos. Para añadir arrastraremos la aplicación al *Dock*, éste se alargará para hacerle un hueco y listo.

Otra forma de añadir una aplicación es una vez abierta, hacemos Ctrl.+clic o clic prolongado en el icono del *Dock* y clic en *Mantener en el Dock*. De igual forma podremos eliminar un icono del *Dock* dándole a *Eliminar del Dock*.

Si una vez desplegado el menú de una aplicación en el *Dock*, pulsamos Alt. veremos que las opciones *Ocultar* y *Salir*, cambian por *Ocultar Otros* y *Forzar Salida*.

II.8. *Dashboard*

Para que nos aparezca el *Dashboard* podemos hacer clic en el *Dock* o bien pulsar F12 para que lo muestre y otra vez F12 para que lo quite.

II.9. Utilizar aplicaciones y el *Dashboard* a la vez.

Puede que por cualquier razón necesitemos utilizar un widget y una aplicación simultáneamente, para ello vamos al *Dashboard* (F12) y ahí pulsamos ⌘+barra espaciadora. Se nos abrirá el *Spotlight*. Es muy importante no hacer clic con el ratón, nos olvidamos de que éste existe. Escribimos el nombre de la aplicación y luego nos movemos entre los resultados con flecha arriba y abajo, cuando estemos sobre la aplicación le damos a Enter, y ésta se carga, podremos utilizar la aplicación y el widget simultáneamente, pero eso sí, sólo podremos utilizar el ratón para movernos entre los widgets.

II.10. Widgets en el Escritorio

Para poner un widget en el Escritorio, accedemos al *Dashboard* con F12, le damos al botón + de la esquina inferior izquierda, para añadir un widget, pulsamos sobre él, y lo arrastramos hacia arriba, y pulsamos F12, es muy importante no levantar el dedo del ratón en esta operación, pues sino, no lo sitúa en el Escritorio.

Este widget permanecerá en el Escritorio hasta que accedamos nuevamente al *Dashboard*, si lo que queremos es que permanezca siempre, tenderemos que ir al *Terminal* y escribir:

```
defaults write com.apple.dashboard devmode YES
```



Luego cerramos la sesión y al volver a entrar realizamos la misma operación anterior y ya nunca más se nos moverán los widgets del Escritorio al *Dashboard*.

II.11. Crear PDFs

Mac OS X nos proporciona una forma de crear PDFs sin necesidad de tener un programa específico. Lo podemos utilizar desde cualquier aplicación en la que se pueda imprimir: *Word, Excel, Vista Previa, TextEdit,...*

Si en un documento vamos a *Archivo/Imprimir* (⌘+P), nos aparece la opción abajo a la izquierda de PDF con una flecha, pulsamos en dicha flecha y nos aparecerán las siguientes opciones:

- Guardar como PDF
- Guardar PDF como PostScript
- Enviar PDF como FAX
- Comprimir PDF
- Encriptar PDF
- ...

II.12. Expulsar un CD, DVD, disco USB, FireWire, ...

Hay varias formas de expulsar o desmontar una unidad de disco externa o un disco.

Los CDs/DVDs los podemos expulsar pulsando el botón expulsar (⏏), que tenemos en el teclado en la esquina superior derecha.

Tanto para discos externos como para CDs/DVDs tenemos otras dos formas:

- En el *Finder* pulsando en el botón ⏏ que nos aparece a la derecha del nombre el disco.
- Una tercera forma es en el escritorio hacer clic y arrastrar el icono a la papelera hasta que ésta cambie a botón expulsar.

Nota: es muy importante desmontar las imágenes ISO y DMG que montamos, pues al estar montadas consumen recursos de sistema, y se dejamos muchas montadas el sistema se ralentizará. Además, no podremos sacar el disco que contenga dicha imagen, o borrar el archivo de imagen.

II.13. Capturar imagen de pantalla

Mac OS X nos trae una aplicación, *Instantánea*, que encontraremos en *Aplicaciones/Utilidades*.

Otra forma es utilizando una combinación de teclas, y nos guardará la imagen en JPG en el escritorio:

- ⌘+3 : captura toda la pantalla
- ⌘+4: el cursor pasa a tener forma de objetivo, si hacemos clic y arrastramos en una zona nos guardará dicha selección.
- Si una vez pulsado ⌘+4 pulsamos la barra espaciadora, el puntero cambiará por una cámara y seleccionará las distintas zonas cuando estemos sobre ellas (ventana, escritorio,...)



II.14. Cambiar el Brillo de la Pantalla

Si pulsamos F14 bajaremos el brillo y con F15 lo subiremos.

II.15. Hacer zoom

Podremos hacer zoom de nuestra pantalla a la zona donde esté el puntero del ratón:

- $\backslash + \text{⌘} + 8$: activar zoom.
- $\backslash + \text{⌘} + j$: acercar zoom.
- $\backslash + \text{⌘} + '$: alejar zoom. (La tecla ' está pegada a la izquierda de la j)

Al hacer zoom no sólo nos mostrará la zona ampliada, sino que podremos utilizar el puntero ratón para desplazarnos por la pantalla ampliada, mientras seguimos utilizando cualquier aplicación o el sistema.

II.16. Conversor de unidades

La calculadora que nos viene con el Mac OS X trae un conversor de unidades: longitud, masa, velocidad, moneda (actualizando los tipos de cambio), presión... Para ello sólo tenemos que ir al menú *Convertir*.

II.17. Chatear con gente del MSN a través del iChat

Para ello tenemos que crear una cuenta jabber. Podemos hacerlo en: www.jabber-hispano.org pulsamos en WebMessenger, y en *nueva cuenta*, para crearla. Tras esto lo más sencillo es cerrar la página, volver a ella y en WebMessenger elegir *registrarse en transportes*, tendremos que poner el tipo de transporte (MSN), nuestra cuenta jabber, la cuenta de hotmail y ambas claves. Aceptamos e irán cargándose los contactos del messenger.

Hecho esto nos vamos al iChat, ponemos la cuenta jabber y aceptamos. Entonces ya nos aparecerán los contactos. Podemos hacer esto no sólo con MSN sino con cualquier tipo de transporte (gmail, yahoo,...).

II.18. El Inspector una alternativa a Mostrar Información.

Cuando queremos saber la localización de un archivo, su tamaño o los permisos. Hacemos clic derecho o Ctrl.+clic en dicho archivo, y elegimos *Obtener Información*. Bien, si en vez de esto, pulsamos Alt. en dicho menú despegable (menú contextual), la opción de *Obtener Información* cambia por *Mostrar Inspector*. El Inspector nos dará la misma información que antes, pero ahora, cada vez que seleccionemos un archivo o aplicación, la información del Inspector se actualizará por la del archivo seleccionado.

II.19. Copiar texto, imágenes y dirección URL de forma rápida

Si vemos un texto o imagen que nos interesa, en el navegador o en cualquier otra aplicación, lo podemos copiar de una forma muy sencilla:

Con las imágenes bastará con hacer clic en ellas y arrastrarlas al escritorio o al *Finder*. Nos las guardará en JPG, con el nombre que tenga.

Con el texto tendremos que seleccionarlo y pulsar nuevamente durante un instante largo (si no se espera ese segundo y pico, se deseleccionará el texto) y arrastrar el texto, se nos creará un archivo de *recorte de texto* en el que guardará dicho texto con el formato y tipo de letra original. Con dicho recorte de texto lo que se puede hacer es



arrastrarlo al *Word*, *TextEdit*, o cualquier editor de texto, y se nos copiará dicho texto con su formato.

También podremos copiar la dirección de una página, haciendo clic en la imagen a la izquierda del http y arrastrándola. Nos creará un acceso a dicha página.

II.20. Obtener directorio automáticamente.

En la parte superior central de una ventana de cualquier aplicación, aparece el nombre del archivo, página o el directorio. Si hacemos \mathbb{H} +clic se nos mostrará donde aparece el icono los distintos directorios anteriores en un menú despegable, que nos permitirá volver al directorio raíz o uno anterior de una forma sencilla. De este modo si estamos en una aplicación y hacemos esto se nos abrirá el Finder en el directorio seleccionado.

Lo mismo ocurre con *Safari*, u otro navegador, salvo que en este caso es la URL.

Con este icono también podemos mover de forma rápida el archivo o directorio abierto, para ello pulsaremos en el icono y lo arrastraremos al escritorio.

Nota: Si movemos de esta forma un archivo, hay que tener presente de que estamos trasladando dicho archivo y no copiándolo.

II.21. Cambiar el nombre de nuestro Mac

Vamos a *Preferencias del Sistema/Compartir* y escribimos el nombre que más nos guste arriba de todo en *nombre de ordenador*.

II.22. Abrir al iniciar sesión

Podemos hacer que una aplicación se abra al iniciar sesión. Si está en el Dock, hacemos Ctrl.+clic o clic prolongado en el icono de la aplicación, y marcamos Abrir al iniciar sesión. Otra forma es ir a *Preferencias del Sistema/Cuentas/Arranque* pulsamos en + y seleccionamos la aplicación. De igual modo esto nos servirá para quitarle el inicio automático.

II.23. Crear archivos ZIP

Si seleccionamos un archivo y hacemos Ctrl.+clic en él, nos aparecerá el menú contextual, escogemos *Crear archivo comprimido de...* y nos creará un ZIP en esa ubicación.

II.24. Seleccionar texto

Si hacemos doble clic en una palabra, se seleccionará, y con 3 clics seleccionaremos el párrafo.

Si hacemos \mathbb{H} +clic en un párrafo éste se seleccionará.

Si pulsamos \mathbb{V} y pulsamos flecha derecha o izquierda, el cursor avanzará de palabra en palabra. Si lo que hacemos es pulsar flecha arriba o abajo, el cursor avanzará de retorno de carro en retorno de carro.



II.25. Abrir directorio en una nueva ventana

En una ventana del *Finder* si pinchamos sobre un icono de la zona de Accesos Personales (la de la izquierda) al tiempo que pulsamos ⌘, abre la carpeta en una nueva ventana.

Si hacemos doble clic mientras pulsamos ⌘ a una carpeta, esta se abrirá en una ventana nueva del *Finder*.

Si hacemos doble clic mientras pulsamos ⌘, se abrirá la carpeta en una nueva ventana y cerrará la anterior.

II.26. Utilizar la SuperDrive de otro Mac

Si conectamos dos Macs, y en uno escogemos utilizar como disco de destino el otro Mac, reiniciamos el Mac de destino, y arrancamos el otro Mac con el sistema del de destino, ya podemos utilizar su SuperDrive.

II.27. Cómo tener carpetas con contraseña

Vamos a *Aplicaciones/Utilidades/Utilidad de Discos*, pulsamos el botón *Nueva Imagen*. Se nos abre un menú en el que indicaremos el nombre, el tamaño, encriptación y formato.

Escribimos el nombre de la imagen y seleccionamos donde queremos guardarla. En tamaño pondremos el máximo que vayamos a utilizar, en encriptación *AES-128*, y en formato pondremos *Imagen de disco dinámica*, pues de esta forma su tamaño irá aumentando conforme la vayamos llenando. Le damos a *Crear*.

Nos pedirá que introduzcamos una contraseña dos veces, y aparecerá marcada la opción *Guardar contraseña*, la desmarcamos, y pulsamos *OK*.

Al finalizar se montará la imagen vacía, para llenarla simplemente arrastraremos los archivos a la ventana del *Finder* donde está abierta la imagen.

Cada vez que montemos la imagen nos pedirá introducir la clave, y nos aparecerá deseleccionada la opción de *Guardar contraseña*. Si lo seleccionamos y luego queremos cambiar esta opción, tendremos que ir a *Utilidades/Acceso a llaves* y eliminar el fichero correspondiente.

II.28. Eliminar idiomas de las aplicaciones

En las aplicaciones vienen instalados algunos idiomas que nunca vamos a utilizar. Así que podemos eliminar estos idiomas, y ganar un poco de espacio en el disco duro. Para ello seleccionamos el icono de la aplicación y pulsamos ⌘+I o bien hacemos *Ctrl.+clic* y damos a *Obtener información*. Se despliega la ventana de información y abajo encontraremos la sección de Idioma, pulsamos en la punta de flecha y nos aparecerán todos los idiomas que dicha aplicación tiene instalados. Seleccionamos todos los que no vayamos a utilizar, salvo el inglés, y los eliminamos.

Tened cuidado de no eliminar el idioma utilizado por la aplicación, es el que está marcado.

Si lo que queréis es eliminar todos los paquetes de idiomas sobrantes, en el menú contextual, pulsar *Alt.* y seleccionar *Mostrar Inspector*.

En mi caso he llegado a recuperar más de 1 Gb de espacio en el disco. Pues algunas aplicaciones (normalmente las de Apple) traen tantos idiomas, que luego de eliminar todos, menos el inglés y el español, pasa a tener la mitad del tamaño original.



Nota: Cada vez que actualicemos una aplicación, por defecto nos meterán todo el paquete de idiomas, por lo que tendremos que volver a eliminarlos.

II.29. Instalar un idioma

Si queremos que nuestro Mac OS X y las aplicaciones, utilicen un idioma diferente que no tenemos instalado. Podemos reiniciar desde el DVD de instalación e instalarlo, pero este proceso es muy lento, porque tenemos que esperar a que cargue el DVD de instalación. Otra forma más cómoda y rápida es en el DVD de instalación ir a *System/Installation/Packages* y hacer doble clic sobre dicho idioma. De esta forma nos lo instalará y si luego vamos a *Preferencias del Sistema/Internacional* y lo ponemos como primero en la lista, al reiniciar todo el OS X y aplicaciones estarán en dicho idioma.

II.30. Controlar el Mac de forma remota

Mac OS X viene con VCN integrado, el VCN es una aplicación con la que podremos controlar nuestro mac de forma remota. Para activarlo tenemos que ir a *Preferencias del Sistema /Compartir* y marcar la casilla de *Apple Remote Desktop*, nos saldrá otra ventana en la que indicaremos los usuarios y las acciones que permitiremos. Además de esto seleccionaremos la opción de *Los visores VCN pueden controlar la pantalla mediante contraseña*, introducimos una contraseña y pulsamos OK.

II.31. Imágenes de Disco desde Preferencias del Sistema.

Existe una Preferencia del Sistema oculta en nuestro Mac, si vamos a:

/System/Library/PrivateFrameworks/DiskImages.framework/Versions/A/Resources

Nota: podemos copiarlo tal cual y pegarlo en el navegador y se nos abrirá una ventana del Finder en dicho directorio.

En ese directorio encontraremos el archivo *DiskImages.prefPane*, si hacemos doble clic en él, nos abrirá *Preferencias del Sistema* y saldrá una ventana que nos dirá si queremos instalarlo para ese usuario o para todos los usuarios. Escogemos lo que más nos convenga y pulsamos en *Aceptar*, y en *Complementos* nos pondrá el nuevo panel.

Nota: Para eliminar un Panel, simplemente haremos Ctrl.+clic y pulsamos Eliminar el panel de preferencias... Por seguridad, sólo podemos eliminar los paneles que se encuentran en Complementos, y son los que añaden algunos programas o nosotros.



II.32. Conectar dos equipos mediante FireWire

Vamos a *Preferencias del Sistema/Red* y en *Configurar* seleccionamos *FireWire Incorporado*, en *Configurar IPv4* seleccionamos *Manualmente* y ponemos una *Dirección IP* y *Máscara de Subred*.

Con este método también podremos compartir la conexión a Internet, de modo que uno actúe como servidor del otro. Para ello pondremos en *Router* la IP del equipo que actuará como Servidor.

Nota: Otra posibilidad de conectar dos ordenadores (ya sea de Mac a Mac o de Mac a PC) es mediante el Finder, vamos a Ir/Conectarse al Servidor (⌘+K) e introducimos la dirección IP del otro equipo. La única pega es que el otro ordenador no debe de tener el Firewall funcionando.

II.33. Cambiar el nombre de una aplicación en la barra de menús

Elegimos el icono de una aplicación que no esté abierta, lo seleccionamos con el ratón y hacemos Ctrl.+clic, nos aparece el menú contextual y hacemos clic en *Mostrar contenido del paquete*. Se nos abre una ventana del *Finder*, hacemos doble clic en *Contents* y abrimos el archivo *Info.plist* con *TextEdit*.

Nota: A veces nos aparecerá el archivo Info-macos.plist en lugar del Info.plist.

En el *TextEdit* vamos a *Edición/Buscar/Buscar...* o hacemos ⌘ F. Buscamos *CFBundleName* y debajo de este encontraremos el nombre que nos aparece en la barra de menú. Ponemos el nombre que más nos parezca y listo.

Recordad que si el nombre es muy largo puede que no nos aparezcan parte de los iconos que solemos ver, así que si vais a cambiar el nombre, poner uno corto.

II.34. Forzar salida o matar un programa.

Como Mac OS X tiene un núcleo UNIX (Darwin), es muy estable, pero algunas veces una aplicación puede funcionar mal, y parecemos que el sistema se ha colgado. Lo único que hay que hacer es forzar la salida.

Tenemos dos formas, con *Forzar Salida* o bien si el *Forzar Salida* no lo consigue, utilizar el Terminal.

Vamos a *Menú manzana/Forzar Salida*, seleccionamos la aplicación (normalmente ya pone que no responde) y pulsamos en *Forzar Salida*. O bien pulsamos ⌘+⌘+Esc, si no podemos acceder mediante el menú manzana.

Nota: Si seleccionamos el Finder el botón Forzar Salida cambiará por Forzar Reinicio. Esto no significa que se vaya a reiniciar el equipo, sino que se va a reiniciar el Finder.



La otra posibilidad es mediante el *Terminal*:

- Comando *kill*, elimina (mata) la aplicación indicada
- Comando *shutdown*, apaga el equipo.
 - *shutdown -h*: apaga
 - *shutdown -r*: reinicia
 - *shutdown -k*: cierra todas las sesiones abiertas
 - *shutdown -time yymmddhhmm*: apaga en al fecha indicada. Aunque se le puede poner - *time now*, y te lo apaga al instante.

Nota: Recuerda que en UNIX son muy importantes los espacios y que diferencia mayúsculas de minúsculas.

II.35. Avanzar fotograma a fotograma en *QuickTime*

Cuando se está reproduciendo una película en *QuickTime* si pulsamos la barra espaciadora se para la reproducción y podremos avanzar o retroceder fotograma a fotograma pulsando la flecha derecha o izquierda respectivamente.

II.36. Organizar documentos PDF con *iTunes*

Si arrastramos un documento PDF al *iTunes*, lo copiará a la lista de reproducción que tengamos activa, mostrándonos a la derecha del nombre el icono de un libro. Si hacemos doble clic abrirá el archivo con el *Visa Previa*.

II.37. *QuickTime* a pantalla completa sin tener la versión Pro

QuickTime es una buena aplicación para visualizar películas, pero en la versión normal, no podremos verlas a tamaño completo. Aunque hay otra forma. Vamos a *Aplicaciones/AppleScript/Editor de Scripts* y copiamos el siguiente texto:

Tell application "QuickTime Player"

Activate

Present

End tell

Luego vamos a *Archivo/Guardar* y en *Formato de archivo* escogemos *Aplicación*. Abrimos *QuickTime*, volvemos al *Editor de Scripts* y le damos a ejecutar.

II.38. Instalación de Codecs para *QuickTime*

Los codecs son archivos con extensión "*component*". Para instalarlos sólo hay que copiarlos en la carpeta *Librería/QuickTime* y reiniciar. Si no reinicias, los codecs no funcionarán.



Nota: Es recomendable instalar también estos codecs en las otras dos carpetas donde QuickTime instala los codecs: Usuarios/nombreusuario/Librería/Quicktime y en Sistema/Librería/Quicktime. En esta última carpeta, al copiar tendremos que introducir nuestra clave de Administrador.

II.39. Exposé

El *Exposé* es la forma más sencilla (y de gran calidad gráfica) de mostrarnos todas las ventanas activas en miniatura (F9), o bien todas las ventanas de la aplicación activa (F10), o el Escritorio (F11) llevando a los lados las ventanas.

Pulsando la tecla \hat{u} y una de las teclas anteriores el proceso se hará a cámara lenta, incrementándose así el “impacto” visual.

II. 40. Convertir un documento

Para convertir un documento creado con, por ejemplo, *Word*, en un archivo de *Pages* simplemente tendremos que arrastrar dicho documento sobre el ejecutable de *Pages*. El ejecutable se mostrará con un cuadrado gris de fondo y al soltar, se abrirá nuestro documento en el nuevo formato.

II.41. Extraer todas las imágenes de un PDF

El proceso es muy similar al anteriormente descrito. En este caso arrastraremos el PDF sobre el ejecutable del *Photoshop*. Cuando termine de cargar *Photoshop*, nos mostrará el menú de importación. En el nos aparecerá una imagen en miniatura de cada unas de las páginas. En *Selección* podremos escoger entre *Páginas* e *Imágenes*. Si seleccionamos por página, lo que hará es convertir las páginas seleccionadas en imágenes, pero si por el contrario seleccionamos por imágenes, nos mostrará todas las imágenes contenidas dentro del documento y podremos seleccionar las que queramos. i

De esta forma tendremos las imágenes con la misma calidad que en el PDF original.

Nota: Este proceso sólo sirve para archivos PDF sin contraseña, dado que si la tiene antes de mostrarnos las páginas en miniatura, nos la pedirá.

II.42. Comando Open

Con este comando desde el *Terminal* podremos hacer diversas tareas. Si tecleamos *open* en el Terminal nos aparecerán todas las opciones, las más comunes son:

- a abriremos un documento con una aplicación específica
- e abre con *TextEdit*.
- t abre con el editor de texto por defecto.

Unos ejemplos:

- *open .* , nos abrirá una ventana del *Finder* del directorio en el que estemos en el Terminal.
- *open /Applications* , nos abrirá en el *Finder* el directorio Aplicaciones.



- *open http://www.apple.es* nos abrirá en una página de *Safari* con dicha dirección.
- *open mailto:borralla@borralla.com* nos abrirá *Mail* para que enviemos un e-mail a dicha dirección.
- *open -e leer.rtf* , nos abrirá el archivo leer.rtf con el *TextEdit*. Si el nombre del archivo tuviera un espacio lo escribiríamos entre comillas, es decir “leer 1.rtf”
- *open -a Console* nos abre la aplicación *Consola*.
- *open -a Preview “Foto 1.jpg”* nos abre el archivo Foto 1.jpg con Vista Previa.

Hay que tener en cuenta de que los nombres de las aplicaciones tienen que ir en inglés, así como los nombres de archivos con espacios irán entrecomillados.

II.43. Montar una imagen DMG más rápido.

Cunado hacemos doble clic en una imagen DMG esta comienza a montarse, pero antes de ello, verifica si está bien la imagen. Si ya la hemos montado con anterioridad, estará bien la imagen, por lo que podemos saltarnos este proceso, que es el que hace que se tarde tanto en montar algunas imágenes.

Para sólo tenemos que pulsar en *Omitir*, cunado nos salga la ventana de *Abriendo...*, veremos así como el tiempo de montaje de las imágenes se reduce a unos segundos, independientemente del tamaño de esta.

Nota: Con las imágenes ISO no se realiza esta verificación previa antes de montarlas, por lo que el proceso es casi instantáneo. Por el contrario, ocupan más espacio en disco al no tener ningún sistema de compresión. Si omitimos la verificación, las imágenes DMG se montan a la misma velocidad que las ISO, con la ventaja añadida de que ocupan menos espacio en el disco duro.

II.44. Abrir carpetas ocultas.

Si no tenemos una aplicación como el widget *Show/Hide* (es gratuito), y queremos abrir una carpeta, de la que sabemos su dirección, lo podremos hacer mediante *Safari*.

En la barra de direcciones escribimos la ruta de la carpeta, por ejemplo */usr/standaralone* y se nos abrirá dicha carpeta en el *Finder*.

II.45. Convertir CD de audio a AAC, MP3 o viceversa.

Para convertir un CD de audio en AAC, MP3, WAV, AIFF o Apple Lossles Encoder, es decir, a cualquiera de los formatos que soporta *iTunes*, vamos a *iTunes/Preferencias* y hacemos clic en la pestaña *Avanzado*. En *Importar usando* escogemos el formato y en *Ajuste* la calidad que más nos parezca (recomiendo 128 Kbps) le damos a *OK* . Tras introducir un CD de música, hacemos clic en el botón de arriba a la derecha, que pondrá *Importar Disco*.

Para el proceso inverso, iremos a la pestaña *Grabación* dentro de *Preferencias/Avanzado*. Ahí escogeremos el formato de salida: CD audio, CD MP3 o CD de Datos. Luego en *iTunes*, seleccionamos nuestra lista de reproducción y pulsamos en el botón *Grabar Disco* que está de arriba a la derecha, con un primer clic se activará y con un segundo comenzará a grabar.



II.46 Grabar imágenes ISO o DMG

Se pueden grabar estas imágenes a un disco desde la Utilidad de Discos, para ello vamos a *Aplicaciones/Utilidades/Utilidad de Discos* y si no nos aparece en el recuadro inferior izquierdo, vamos a *Archivo/Abrir imagen de disco...* y la seleccionamos. Nos aparecerá ya la imagen montada. Entonces seleccionamos la imagen y pulsamos en el botón *Grabar* que se encuentra en la esquina superior izquierda. Es importante pulsar sobre el archivo de imagen, no sobre la imagen montada, pues si seleccionamos la imagen montada nos aparecerá el botón *Grabar* desactivado.

II.47. Ver el contenido de un archivo comprimido sin abrirlo.

Aunque pueda parecer imposible, es cierto. Para ello necesitamos tener instalado el *Stuffit* (el compresor de Mac OS X por excelencia). Seleccionamos el archivo comprimido y vamos al acceso del *Stuffit* en la barra de menús y nos aparecerá el nombre de dicho archivo. Si nos ponemos sobre el, nos irá mostrando el contenido de dicho archivo, pudiendo meternos dentro de cada directorio. Y todo esto sin abrir el archivo.

Nota: esto sólo vale para archivos comprimidos con Stuffit (sit, sitx,...) con los demás no funcionará este truco.



III. TRUCOS DE SAFARI

III.1. Corrector ortográfico en Safari

Cuando escribimos en un foro, redactamos un e-mail,... podemos revisar la ortografía haciendo clic derecho dentro del recuadro (o Ctrl. + clic) y escogiendo *Ortografía/Revisar Ortografía*.

Lo que también podemos hacer es ir a *Ortografía* y seleccionar *Comprobar Ortografía automáticamente*. De esta forma nos corregirá la ortografía de igual modo que lo hace en el *TextEdit*.

Nota: La opción del corrector la encontraremos en todas las aplicaciones Cocoa.

III.2. Varias páginas en una misma ventana de Safari.

Si en el *Safari* vamos a *Safari/Preferencias* y dentro de *Preferencias* a *Pestañas*. Si marcamos la opción de *navegar con pestañas*, se nos mostrará en una misma ventana distintas pestañas, y en cada una página.

Con ⌘+T podremos crear pestañas nuevas.

III.3. Abrir enlaces URL.

Una forma muy cómoda de abrir enlaces en una ventana o pestaña nueva (depende de si tenemos marcada esta última opción) es:

- Ctrl.+clic: nos abrirá la nueva página en segundo plano
- Ctrl.+⌘+clic: nos la abrirá en primer plano.

III.4. Diccionario de la Real Academia en Favoritos

Podemos crear un favorito que nos permita consultar el RAE sin tener que ir a la página oficial. Para ello:

1. Abrimos una página con *Safari*. Pulsamos en el botón + que está a la izquierda del URL o bien ⌘+D, o también en *Favoritos/Añadir Favorito*.
2. Se abre una ventana, le cambiamos el nombre por RAE o Diccionario, y pulsamos en *Añadir*.
3. Pulsamos en el libro que aparece a la izquierda de todo en *Safari*, seleccionamos nuestro nuevo favorito y hacemos Ctrl.+clic y elegimos *Editar Dirección*. Ahí ponemos lo siguiente:

```
javascript:Qr="";if(!Qr){void(Qr=prompt('Diccionario%20de%20la%20Real%20Academia%20Española.%20Vigila.%20e9sima%20segunda%20edici3n.%20Telee%20la%20palabra%20que%20desea%20consultar:',''))}if(Qr)location.href='http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?TIPO_HTML=2&LEMA='+escape(Qr)+'%20'
```

5. Salimos de favoritos yendo a *Favoritos/Ocultar todos los favoritos*, y ya está.



Para consultarlo simplemente tendremos que pulsar el favorito, escribir la palabra y darle a *OK*.

III. 5. Zoom de una página en Safari

Si pulsamos ⌘ y el + aumentará el zoom, mientras que si pulsamos el – se reducirá.

III.6. Personalizar la barra de direcciones en Safari

Podemos personalizar, o incluso eliminar la barra de direcciones de *Safari*. Para eliminar un elemento de la barra de direcciones, hacemos ⌘+clic y arrastramos el elemento fuera de la barra. Para añadir un nuevo elemento, o uno que hayamos eliminado vamos a *Visualización/Personalizar barra de direcciones* y arrastramos el elemento deseado a la barra de direcciones.

Nota: Esto mismo también se puede hacer con el Finder.

III.7. Cambiar directorio de descarga de Safari

Safari por defecto descarga los archivos en el escritorio, pero si queremos descargarlo en otro sitio simplemente tenemos que hacer ⌘+Ctrl.+clic en el enlace.

III.8. Enviar la página de Safari por Mail

Si pulsamos ⌘+i, nos copiará la página actual del *Safari*, y abrirá el *Mail* para enviarla.

III.9. Copiar imágenes, videos y Flash que no se pueden descargar.

Podremos copiar esos archivos que no nos dejan descargar, pero que podemos visualizar:

En *Safari* vamos a *Ventana/Actividad*, buscamos la ventana que nos muestra el Flash, video,... y le damos a la flecha negra, se nos despliega la información. Buscamos la extensión de nuestro archivo (SWF para Flash, MPG, AVI,.. para vídeos y JPG,... para imágenes) y copiamos dicha dirección con ⌘+C. Vamos a *Ventana/Descargas* y pulsamos ⌘+V y comenzará la descarga.

En *Firefox*, tendremos que ir a *Herramientas/Información de Página*. Seleccionamos la pestaña *Medios*, buscamos el archivo y pulsamos el botón guardar.

III.10. Abrir Favoritos

En Safari si pulsamos ⌘+número nos abrirá la página de favoritos que corresponda a ese número, del 1 al 9, teniendo en cuenta que se empieza a contar desde la izquierda. Así ⌘+1 nos abrirá la primera a la izquierda, ⌘+2 la segunda,...



III.11. Abrir varias páginas de Safari con un clic

Si creamos en Favoritos una carpeta, *Favoritos/Añadir carpeta de favoritos*, y en ella metemos las página que visitamos diariamente. Si vamos al librito, y marcamos el cuadradito de la derecha, de la columna *Autoclic*, veremos que el la barra de botones de favoritos la carpeta deja de tener una punta de flecha hacia abajo y pasa a ser un cuadrado. Si pulsamos en dicho botón, nos abrirá cada enlace en una pestaña, en el orden en que hayamos introducido los nombres en favoritos.

Aunque posteriormente podremos reordenar el orden en que queramos las pestañas, yendo al librito, y haciendo clic y arrastrando los enlaces.

III.12. Buscar en Google

Una forma muy cómoda rebuscar algo en Google desde el *Safari*, es hacer doble clic sobre la palabra (o clic y arrastrar para seleccionar varias palabras) y posteriormente hacer Ctrl.+clic y elegir *Buscar en Google*.

Nota: Al hacer esto también nos aparece la opción de Buscar en el Spotlight. Por lo que de este modo podremos buscar archivos con dicho nombre. Muy útil cuando no sabemos si ya hemos descargado el archivo especificado.

Otra forma es seleccionar un texto y arrastrarlo al icono del *Safari* en el Dock. Se nos abrirá una nueva ventana de búsqueda en Google.

III.13. Buscar en páginas RSS

Si estamos en una página con RSS, *Safari* nos lo mostrará a la derecha en la barra de direcciones. Si hacemos clic en RSS nos mostrará todos los artículo en portada en dicha página, pero como novedad nos aparecerá en la zona derecha un menú muy similar al del *Spotlight* cuando le dábamos a mostrar todo.

De esta forma podremos realizar búsquedas en los títulos de los artículos de dicha página de igual modo a como las hacemos en el *Spotlight*, ordenando los resultados por categorías.

III.14. Navegación privada

Esta opción la encontraremos en *Safari/Navegación privada*, y al activarla *Safari*:

- No almacenará en el historial las páginas visitadas, pero se puede volver a atrás o adelante con los botones de navegación.
- Eliminará la lista de elementos descargados tras finalizar la descarga.
- No se almacenará la información de autorelleno, incluyendo nombres y contraseñas.
- No aparecerán las búsquedas realizadas en Google.
- Se eliminan las cookies automáticamente.



IV. TRUCOS DE SPOTLIGHT

IV.1. Buscar un archivo concreto

Una forma de buscar un archivo que contenga un nombre es poniéndolo directamente en el *Spotlight*, pero si queremos centrar la búsqueda a un tipo de archivo, pondremos antes del nombre el tipo de extensión, separándolos con dos puntos y un espacio entre cada palabra y los dos puntos. Por ejemplo: *pdf : recopilación* .

Otra opción es la de buscar por una categoría de archivo. Para ello podremos: *clase:imagen* , *clase:música* , ... y si queremos concretar más el resultado ponemos espacio y el nombre. Ejemplo: *clase:imagen recopilación*.

Nota: también se pueden utilizar los comandos “propios” de Windows para la búsqueda, es decir, asterisco y extensión (.jpg), aunque se obtendrán los mismos resultados que con .jpg .*

IV.2. Buscar un archivo descartando resultados

Para ello sólo hay que poner el nombre del archivo y entre paréntesis y precedido del signo de final de admiración el nombre a descartar. Por ejemplo: *recopilación(!trucos)*, así buscará todos los archivos que contenga la palabra *recopilación*, pero ya no nos mostrará aquellos en los que también aparezca la palabra *trucos*.

Nota: Para buscar un nombre en concreto simplemente hay que entrecomillarlo. Por ejemplo “recopilación de trucos”. Si contiene dicha frase aparecerá como resultado.

IV.3. Clasificación de los resultados

Tras una búsqueda, podemos clasificar los resultados, que por defecto nos vienen por Clase. Hay otras 3 formas de clasificarlos:

Por Fecha: ordenará los resultados del más reciente al más antiguo.

Por Personas, nos ordenará los archivos por el nombre de su creador.

Lista Simple: mostrará los resultados en el orden en que los ha ido encontrando.

IV.4. Mostrar un número de teléfono a pantalla completa

Si buscamos el nombre de un contacto de la agenda el *Spotlight* nos lo pondrá en la categoría de contactos y si hacemos clic en la *i* de la derecha nos mostrará los datos de dicho contacto. Si hacemos clic sobre el número de teléfono, nos mostrará dicho número ocupando gran parte de la pantalla.

Nota: Si en vez de hacer clic en el número de teléfono, hacemos clic en la dirección de correo electrónico, nos abrirá la aplicación Mail con dicha dirección.



IV.5. Ver Imágenes.

El *Spotlight* muestra las imágenes encontradas en la categoría imágenes. A la derecha de dicha categoría hay tres botones. El primero de Play, si lo pulsamos nos mostrará en pase de diapositivas todas las imágenes contenidas en dicha categoría.

El segundo, que viene activado por defecto, nos las mostrará en lista. El tercero, nos mostrará una vista en miniatura de las imágenes.

Nota: Si hacemos lo mismo con documentos PDF nos aparecerán el segundo y tercer botón. El tercer botón nos mostrará una vista en miniatura de la primera página del documento.

IV.6. Cambiar la forma en la que el *Spotlight* hace las búsquedas.

Para ello vamos a *Preferencias de Sistema/Spotlight* o bien escribimos en el mismo Spotlight su nombre y hacemos clic sobre el resultado de *Preferencias de Sistema*. Se nos abre la ventana de configuración del Spotlight y en ella reordenaremos la lista arrastrando hacia arriba o abajo las distintas categorías, según el orden que prefiramos.

También podremos desmarcar aquellas categorías en las que no queramos que nos haga las búsquedas. Aunque esto último no tiene mucho sentido.

IV.7. Buscar con el *Finder*

Podemos hacer también búsquedas con el *Spotlight* escribiéndolas en la parte superior derecha del *Finder* con la ventaja de que podemos guardar el resultado de nuestra búsqueda.

Nota: El Spotlight también es el encargado de realizar las búsquedas dentro de Preferencias del Sistema, por lo que no estará de más perder unos segundo en escribir la función que buscamos en el panel principal de Preferencias del Sistema.



VI. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

VI.1. Problemas al cambiar el nombre de usuario

Cuando se cambia el nombre de usuario o el nombre corto, podemos tener problemas de archivos duplicados o que desaparecen. Lo que ocurre es que al volver a encender el equipo el sistema no encontrará la carpeta del usuario, pues ha sido cambiado su nombre y creará una con dicho nombre, por lo que no nos aparecerá ningún archivo en Documentos, así como nuestra música,...

- i. Creamos un segundo usuario, por ejemplo Mortadelo, en *Preferencias de Sistema/Cuentas*, dándole al +.

Si no nos deja crear un nuevo usuario es porque tenemos cerrado el candado, pulsaremos en el, introduciremos nuestra clave de administrador y listo. Es muy importante que marquemos la casilla *Permitir al usuario administrar el ordenador*.

- ii. Cerramos sesión de nuestro usuario actual (Filemón) y entramos como Mortadelo.
- iii. Vamos al *Finder*, hacemos clic en *Macintosh HD* y vamos a *Usuarios*. Ahí veremos una casita con el nombre de nuestro usuario activo Mortadelo, una carpeta con nuestro anterior nombre de usuario Filemón y otra con el nombre nuevo que le habíamos dado, por ejemplo Ofelia.
- iv. Lo primero que hacemos es cambiar el nombre de las carpetas Filemón por otro como Filemón1. Luego cambiamos el nombre de Ofelia por Filemón. Cerramos sesión y volvemos a entrar como Filemón. Ahora nos aparecerán todo antes.
- v. Vamos a *Cuentas* y eliminamos al usuario Mortadelo, luego iremos otra vez a la carpeta *Usuarios* y eliminaremos la carpeta Filemón1, y si aparece, también la carpeta Mortadelo.

VI.2. Problemas en el Escritorio

Un día al encender puede que notéis que los iconos están duplicados o bien que aparece un círculo azul, a modo de icono, que podéis desplazar, pero no eliminar. Entonces es que tenemos un problema con el archivo *.DS_Store* de la carpeta *Desktop*.

El punto antes del nombre indica que es un archivo oculto, y para solucionar dicho problema habrá que eliminar el archivo *.DS_Store*. Hay varias formas de hacerlo, la más asequible es ir a *Utilidades/Terminal* y escribir:

```
rm Desktop/.DS_Store
```

Otra forma es tener una aplicación que nos permita mostrar los archivos ocultos, o bien disponer del widget *Show/Hide* que hace esto mismo pero de una forma más sencilla y que es gratuito. Entonces seleccionamos el mostrar archivos ocultos y buscamos en nuestro escritorio dicho archivo, y lo llevamos a la papelera.

Tras esto es conveniente volver a ocultar los archivos ocultos, pues al mostrarlos se consumen más recursos del sistema.

VI.3. Reparar permisos

Es conveniente, y recomendable, tras una actualización del Sistema Operativo o tras la instalación/desinstalación de varios programas hacer una reparación de permisos.



Para ello vamos a *Aplicaciones/Utilidades/Utilidad de Discos*, seleccionamos la unidad en la que tenemos instalado el sistema y hacemos clic en *Reparar los permisos del disco*.

Nota: Hay una guía muy útil sobre el mantenimiento de nuestro Mac, se titula Guía de Mantenimiento y ha sido redactada por Miguel A. Dorado . La podéis encontrar en: www.macuarium.com/descargas

VI.4. Cambiar la Contraseña de Administrador

Para cambiar la contraseña de administrador, tendremos que ir a *Preferencias del Sistema/Usuarios* y En contraseña pulsamos en Cambiar contraseña, pero esto sólo nos sirve si sabemos la contraseña, pues tenemos que introducir la contraseña actual.

Si nos hemos olvidado dicha contraseña, tendremos que introducir el DVD de instalación y reiniciar el equipo. Al oír el sonido de arranque pulsamos la *C* y comienza a cargarse el Instalador. Cuando termine de cargarse y nos haga escoger el idioma de instalación, vamos a *Utilidades/Cambiar Contraseña* e introducimos la nueva contraseña de administrador.

Salimos del Instalador, reiniciamos el equipo y ya tenemos nuestra nueva cuenta de administrador.



V CURIOSIDADES

V.1. Ver el vídeo de bienvenida del Mac OS X Tiger

Para ver el vídeo de bienvenida que Mac OS X Tiger nos pone al arrancar por primera vez nuestro Mac (o al actualizarlo a la versión 10.4.4) tenemos que ir a *Sistema/Librería/CoreServices*, seleccionamos *Asistente de Configuración* y hacemos *Ctrl.+clic* y pulsamos en *Mostrar el contenido del paquete*, se nos abre una nueva ventana del *Finder* vamos a *Contents/Resources* y seleccionamos *TransitionSection.bundle* volvemos a hacer lo de *Mostrar el contenido del paquete* y en la nueva ventana del *Finder* vamos a *Contents/Resorces* y ahí encontraremos dos archivos: *intro.mov* con el vídeo e *intro-sound.mp3* con el audio.

Nota: Una forma de acceder más rápido es poner la siguiente ruta en Safari:
/System/Library/CoreServices/Contens/Resources/TransitionSectio.bundle/Contens/Res
ources/

V.2. Encontrar una calle

Si tenemos puesta la dirección de nuestros contactos en la Agenda, podremos saber dónde está exactamente esa calle. Para ello hacemos *Ctrl.+clic* y le damos a *Ver mapa*. Entonces el navegador irá a www.mapquest.com y nos mostrará un callejero con dicha dirección. Podremos hacer zoom, desplazarnos,... Los nombres están en el idioma del país o región (Español, Catalán, Gallego,...) y admite acentos, pero no la ñ, por lo que si la dirección contiene ñ, la tendremos que sustituir por n o buscar manualmente.

V.3. Nuestro psicoanalista particular

Encontraremos un psicoanalista personal para esos días de moral baja. Vamos a *Utilidades/Terminal* y tecleamos *emacs*, nos aparece una pantalla llena de información, no le hacemos caso y pulsamos *Esc.+X* para que nos aparezca el prompt, y tecleamos *doctor*. Entonces podremos contarle nuestros problemas, pero eso sí en inglés.

V.4. Un libro oculto en nuestro Mac

Si vais a *Utilidades/Terminal*, o incluso en el mismo navegador, y tecleáis:

```
open/usr/share/swat/using_samba/toc.html
```

se os abrirá en Safari el Libro "Using Samba" de la editorial O'Reilly

Y de la misma forma nos aparecerá otro libro si tecleamos:

```
/usr/share/swat/help/samba-doc.html
```



V.5. Cambiar aspecto de la pantalla

Si pulsamos $\text{Ctrl.} + \text{⌘} + 8$, nos cambiará de Negro sobre Blanco a Blanco sobre Negro. Volviendo a pulsar $\text{Ctrl.} + \text{⌘} + 8$, regresaremos al estado normal.

Esto y otras opciones más las encontraréis en *Preferencias del Sistema/ Acceso Universal*.

V.6. Minimizado/Maximizado a cámara lenta.

Si mantenemos pulsado ⏏ y pulsamos en minimizar, el proceso se hará muy despacio. Si se lo hacemos a un archivo de video, éste no se parará mientras se minimiza. De igual modo sucederá si pulsamos ⏏ y hacemos clic en el Dock sobre la aplicación seleccionada, se maximizará mientras se reproduce.

Este efecto ralentizado también se mostrará al llamar al *Dashboard* con $\text{⏏} + \text{F12}$

V.7. Ver en el widget del tiempo todos los posibles estados.

Sobre nuestro widget del tiempo, o sobre uno nuevo, hacemos $\text{⌘} + \text{⏏}$ clic, nos cambiará el nombre de la ciudad por Nowere (ningún lugar) y cada vez que volvamos a hacer $\text{⌘} + \text{⏏}$ clic nos irá mostrando un estado distinto del tiempo.



Bibliografía:

Ayuda Mac ☚?

www.macuarium.com/foro/

www.k-tuin.es/zonamac-trucos.asp?m=3020&

www.faq-mac.com

Recomiendo ver este vídeo sobre el Mac OS X Tiger:

www.apple.com/macosx/quicktours/viewall.html

Libros recomendados:

Mac OS X, Los Mejores Trucos

por R. Dornfest y K. Hemenway

Editorial: Anaya

Mac OS X Tiger

por R. Williams

Editorial: Anaya